

COMBO CARGO



ПРОДУКТИВНІСТЬ НА НАЙВИЩОМУ РІВНІ.

Combo Cargo — надійний та універсальний фургон, що може легко перевозити вантажі до тонни. Просторий багатофункціональний

салон, ефективні паливні двигуни та інноваційні технології гарантують: щоденна продуктивність Combo Cargo на найвищому рівні!


✓ **1. Економне споживання палива:**
Першокласні двигуни забезпечують економне споживання палива та зменшення викидів CO².

✓ **2. Повний порядок:** Завдяки зручним відсікам для зберігання, у Вашому Combo Cargo всі речі завжди будуть на своїх місцях.

✓ **3. Зручність та комфорт:** Двомісне пасажирське сидіння¹ легко складається і створює додатковий простір. Тож за нагоди скористайтесь можливістю збільшити простір^{1,2} Вашого Combo до 4,4 м³!

¹ У версії Combo Cargo L1(1000) та L2 з подовженою колісною базою, з пасажирською лавкою та вантажною перегородкою з люком.

² До 4,4 м³ у версії Combo Cargo L2 з подовженою колісною базою, з пасажирською лавкою та вантажною перегородкою з люком.





ВПОРАЄТЬСЯ З НАЙСКЛАДНІШИМИ ЗАВДАННЯМИ.

1. Вражаюча вантажомісткість: Багажник з низьким порогом, просторість та зручність — у Combo Cargo є все, що Ви очікуєте від вантажного фургона. Дістатись до багажника¹, об'ємом від 3,3 до 4,4 м³, можна через двері, що відкриваються на 180°, задні двері або розсувні двері.

2. Функціональне двомісне пасажирське сидіння²:

А. Звичайне положення: двомісне пасажирське сидіння безперешкодно адаптує Cargo до Ваших потреб.

В. Відкидне положення: Сидіння можна відкинути вгору і розмістити більш громіздкі вантажі у передній частині автомобіля.

С. Стіл: Перетворіть Ваш Combo Cargo в мобільний офіс зі зручним столом. Просто складіть середню частину сидіння — і до справ.

Д. Складене положення: Відкиньте спинку пасажирського сидіння вгору, аби максимально звільнити простір для завантаження довгомірних вантажів.




¹ До 4,4 м³ у версії Combo Cargo L2 з подовженою колісною базою, з пасажирською лавкою та вантажною перегородкою з люком. ² Доступна для версії L1 (1000) та L2.



КОМПЛЕКТАЦІЇ.

ESSENTIA

Характерні особливості:



- ✓ 1. Практичне та зносостійка тканина «Mistral Gray Base»



- ✓ 2. Зовнішні дзеркала заднього виду з електрорегулюванням та обігрівом



- ✓ 3. Кондиціонер та Радіоприймач з USB-роз'ємом, Bluetooth, 4 динаміками

- » Суцільна металева перегородка
- » Зсувні бокові двері
- » Асиметричні задні двері
- » Центральний замок
- » Електричні склопідйомники

ОБЕРІТЬ СВІЙ КОЛІР.



Білий¹



Сріблястий²



Платиновий²



Синій²



Чорний¹

¹Емаль. ²Металік.

ДИСКИ ТА ШИНИ.



15/16-дюймові сталеві диски,
5 J x 15, шини 195/65 R 15¹ і 6,5 J x 16,
шини 205/60 R 16



16-дюймові повнорозмірні
копаки сірого кольору
(аксесуар)

МАРКУВАННЯ ШИН

КОЛЕСА

Економічність витрат пального

Зчеплення на мокрій дорозі

Рівень шуму (дБ)

Клас шуму

195/65 R 15

B

A

71



205/60 R 16

B

A

70



¹Доступна лише для L1 (650).

СЕРВІСИ OPEL.

Сервісна мережа Opel надає якісні послуги з технічного обслуговування автомобілів. Наші кваліфіковані фахівці використовують тільки оригінальні деталі, спеціалізовані

інструменти та обладнання. У нас Ви можете скористатись одразу усіма необхідними сервісами та послугами.

СЕРВІС



ПРОФЕСІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ВІД OPEL

- Комплексні сервісні програми
- Розгалужена сервісна мережа
- Фінансування та лізинг з повним набором послуг
- Нова гарантія на транспортний засіб, 24 місяці
- Програма допомоги в дорозі, 24 місяці

КВАЛІФІКОВАНІ ФАХІВЦІ OPEL



КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВІД OPEL

Спеціалісти Opel знають Ваш автомобіль краще, ніж будь-хто інший, і надають швидке, зручне та експертне обслуговування за справедливою ціною.

- Регламентне технічне обслуговування
- Періодичні огляди
- Перевірка масла
- Сезонні перевірки
- Заміна шин

КОМП'ЮТЕРНА ДІАГНОСТИКА



ПЕРЕКОНАЙТЕСЬ, ЧИ ВСЕ ГАРАЗД

За Вашим бажанням ми перевіримо безпеку та надійність Вашого автомобіля. Діагностика не займає багато часу. Ви самостійно вирішуєте, що і коли ремонтувати. Однак, зауважимо, що своєчасний дрібний ремонт Вашого автомобіля дозволить уникнути більш дорогого ремонту пізніше.

- Охоплює всі основні параметри безпеки
- Оперативні та точні дані
- Звіт про діагностику

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПЧАСТИНИ OPEL



ОБИРАЙТЕ НАЙКРАЩЕ

Оригінальні запчастини Opel гарантують надійність та безпеку. Вони ідеально підходять для Вашого автомобіля.

- Оригінальні акумулятори не потребують додаткового обслуговування — не потрібно доливати воду
- Оригінальні склоочисники забезпечують найбільш комфортне користування
- Оригінальна гальмівна система розроблена з урахуванням найкращих гальмівних характеристик на найкоротших гальмівних дистанціях
- Оригінальні бампери перевірені на краш-тестах і якнайкраще пасують Вашому Opel

Для отримання додаткової інформації про умови обслуговування, зв'яжіться з місцевим дилером Opel або відвідайте сайт www.opel.ua.

ПОМІСТИТЬСЯ ВСЕ.

Годі уявити кращого помічника у бізнесі, ніж Combo Cargo! Обирайте 2- або 3-місний Panel Van зі стандартною або подовженою колісною базою,


зі стандартним або збільшеним корисним навантаженням. Переконайтесь, що у Вашому Combo Cargo поміститься все!

МОЖЛИВОСТІ CARGO


ПАРАМЕТРИ	Кількість місць	Корисне навантаження	Макс. корисне навантаження в т.ч. водій (кг)	Макс. об'єм навантаження (м³)	Макс. ширина/висота розсувних дверей (мм)	Макс. ширина/висота отвору задніх дверей, (мм)
Combo Cargo L1	2	низьке	654	3,3	675 x 1.072	1.241 x 1.119
	3	високе	1010	3,8		
Combo Cargo L2	3	високе	958	4,4 ¹	675 x 1.072	

¹ Вантаж, розміщений за перегородкою.

Combo Cargo L1



Combo Cargo L2



¹ Розміри можуть змінюватися в залежності від конфігурації.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

ДВИГУНИ 1.6 Турбодизель
(68 кВ/92 к.с.)

Коробка передач	MT-5
Екологічний стандарт	Євро 5

Дані в таблиці наведені в залежності від версії моделі, обраних опцій та шин. Для отримання додаткової інформації зв'яжіться з місцевим дилером Opel.

Паливо: Дизель	Дизель
Витрата палива л/100 км ¹	5,4
Міський цикл	
Заміський цикл	4,6/4,8
Комбінована	4,8/5,0
Викиди CO ₂ г/км ¹	126/130

MT-5 = 5-швидкісна механічна коробка передач


Вся інформація є актуальною на момент виходу каталогу в друк. Opel залишає за собою право в будь-який час змінювати технічні характеристики двигуна, а тому наведені дані можуть відрізнятися. Усі цифри стосуються базової моделі EC зі стандартним обладнанням. Для отримання найбільш актуальної інформації про наявні двигуни та їхні технічні характеристики, завітайте на www.opel.ua або зв'яжіться з місцевим дилером Opel. Ці показники не враховують особливості експлуатації та умови керування. Для отримання додаткової інформації про споживання палива та викиди CO₂, зверніться до посібника «Стандартне споживання палива та викиди CO₂ для нових пасажирських транспортних засобів», який доступний безкоштовно у місцях продажу або в ADEME — Агентство з питань навколишнього середовища та енергоменеджменту (Видавництво, площа Лафает 2, BP 406, F-49004 Angers Cedex 01) або за посиланням <http://www.carlabelling.ademe.fr/>

¹Витрати палива та об'єм викидів CO₂ розраховані згідно з Всесвітньою гармонізованою методикою випробувань для легкових автомобілів (WLTP) та у відповідності до регламентів R (EC) No. 715/2007, R (EU) No. 2017/1153 та R (EU) No. 2017/1151. ²Транспортні засоби з технологією BlueInjection потребуватимуть регулярної заміни AdBlue®. Індикатор, вбудований у бортовий комп'ютер, попередить Вас про таку необхідність. Більше інформації на www.opel.ua. ³Опція, недоступна у версії Combo Cargo XL.









МАЙБУТНЄ ДЛЯ КОЖНОГО

Деякі ілюстрації в цій брошурі демонструють спеціальне устаткування, недоступне в стандартній комплектації. Ми залишаємо за собою право вносити зміни в дизайн та оснащення. Кольори, зображені в брошурі, є приблизними і можуть не співпадати з фактичними. Ілюстроване опційне оснащення доступне за додаткову плату. Технічні характеристики та обладнання можуть відрізнятися залежно від країни. Щоб отримати точну інформацію про доступність, обладнання та наявні пропозиції, зв'яжіться з місцевим дилером Opel.

На швидкості від 5 км/год до 85 км/год екстремне гальмування вмикається автоматично. На швидкості до 30 км/год автомобіль гальмує, щоб допомогти водієві уникнути зіткнення. На швидкості від 30 км/год до 85 км/год система знижує швидкість максимум на 22 км/год. Після цього водієві потрібно гальмувати самостійно, аби ще більш знизити швидкість. Діапазон швидкостей АЕВРД залежить від виявленої перешкоди (рухома ціль: від 5 км/год до 85 км/год; нерухома ціль: від 5 км/год до 80 км/год; пішохід: від 5 км/год до 60 км/год). Асистенти Opel функціонують в межах постійних обмежень системи. Відповідальність за керування транспортним засобом покладається на водія.

Повторне використання: інформацію про повернення та утилізацію транспортних засобів можна знайти на www.opel.xxx. Для отримання додаткової інформації зв'яжіться з місцевим дилером Opel.

